

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. V.014

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Numery produktów w załączonej liście.

Typ, partia lub inny element identyfikujący:

Umywalki ceramiczne bez przelewu. Umywalki ceramiczne z przelewem.

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Higiena osobista (PH).**

3. Nazwa, nazwa handlowa lub zarejestrowany znak towarowy i adres kontaktowy producenta, o którym mowa w art. 11 ust. 5:

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01, Příbram 1
REPUBLIKA CZESKA
<http://www.ravak.com>

4. Upoważniony przedstawiciel: **nie dotyczy**

5. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

6. Norma zharmonizowana: **EN 14688:2006**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: ---

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Umywalki ceramiczne bez przelewu:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wartość odpływowa przelewu (OF)	CL 00	EN 14688:2006
Zdolność do czyszczenia (CA)	Spełnia	
Obciążalność statyczna (LR)	NPD	
Trwałość (DA)	Spełnia	

Umywalki ceramiczne z przelewem:


Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Wartość odpływowa przelewu (OF)	CL 15	EN 14688:2006
Zdolność do czyszczenia (CA)	Spełnia	
Obciążalność statyczna (LR)	NPD	
Trwałość (DA)	Spełnia	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać:

Ing. Patrik Kreysa
Dyrektor ds. strategii biznesowej

W Příbramie, 29 maja 2024 r



**Załącznik do deklaracji właściwości użytkowych
Nr. V.014**

Umywalki ceramiczne bez przelewu.

Numer produktu	Nazwa/wymiar	Oznakowanie CE
XJX01140001	Uni 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140002	Uni 400 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140003	Uni 400 B Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01138001	Uni 380 S Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01150001	Uni 500 R Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX03150000	Uni 500 R Slim black	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D150000	Uni 500 R Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
GPX2240601	Uni 500 O Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
X01717	Uni 400 F Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155001	Ceramic 550 O Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D155000	Ceramic 550 O Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155002	Ceramic 550 R Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D155001	Ceramic 550 R Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01160002	Ceramic 600 R white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01160001	Ceramic 600 O white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
X01720	VEDA 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01240000	VEDA Slim 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01250000	Balance 500 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260000	Balance 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280000	Balance 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260001	Comfort 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280001	Comfort 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01228000	Yard 280 C white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D228000	Yard 280 C black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E228001	Yard 280 C white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01240002	Yard 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D240002	Yard 400 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E240001	Yard 400 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01245000	Yard 450 C white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D245000	Yard 450 C black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E245001	Yard 450 C white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260002	Yard 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D260002	Yard 600 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E260001	Yard 600 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280002	Yard 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D280002	Yard 800 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E280001	Yard 800 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01028000	Yard 280 C w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D028000	Yard 280 C w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA

XJX01040000	Yard 400 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D040000	Yard 400 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E040000	Yard 400 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01045000	Yard 450 C w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D045000	Yard 450 C w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E045000	Yard 450 C w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01060000	Yard 600 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D060000	Yard 600 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E060000	Yard 600 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01080000	Yard 800 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D080000	Yard 800 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E080000	Yard 800 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01161000	Arctic 610x460 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01249000	Marta 490 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01264000	Marta 640 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140006	Paja 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140007	Zeta 400 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155007	Zeta 550 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA

Umywalki ceramiczne z przelewem.

Numer produktu	Nazwa/wymiar	Oznakowanie CE
XJX01155003	Ceramic 550 O Slim Shelf white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155004	Ceramic 550 O Slim Wall white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155005	Ceramic 550 R Slim Shelf white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155006	Ceramic 550 R Slim Wall white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA

Ing. Patrik Kreysa
Dyrektor ds. strategii biznesowej

W Příbramie, 29 maja 2024 r

