

TOIMIVUSDEKLARATSIOON

Nr. V.014

1. Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:

Toote numbrid lisatud loendis.

Tüüp, partii või muu identifitseeriv element:

Keraamilised valamud ilma ülevooluta. Keraamilised valamud ülevooluga.

2. Kavandatud kasutusala: **Isiklik hügieen (IH).**

3. Artikli 11 lõikes 5 osutatud tootja nimi, kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress:

RAVAK a.s.
Obecnická 285
261 01, Příbram 1
TŠEHHI
<http://www.ravak.com>

4. Volitatud esindaja: **ei kehti**

5. Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem: **Süsteem 4**

6. Ühtlustatud standard: **EN 14688:2006**

Teavitatud asutus: ---

7. Deklareeritud toimivus:

Vajub ilma ülevooluta:

<i>Peanäitajad</i>	<i>Omadused</i>	<i>Ühtlustatud tehniline standard</i>
Ülevoolu voolukiirus (OF)	CL 00	EN 14688:2006
Puhastatavus (CA)	Kõlbab	
Koormustaluvus (LR)	NPD	
Puhastatavuse Kestvus (DA)	Kõlbab	

Vajub ülevooluga:


<i>Peanäitajad</i>	<i>Omadused</i>	<i>Ühtlustatud tehniline standard</i>
Ülevoolu voolukiirus (OF)	CL 15	EN 14688:2006
Puhastatavus (CA)	Kõlbab	
Koormustaluvus (LR)	NPD	
Puhastatavuse Kestvus (DA)	Kõlbab	

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud:

Ing. Patrik Kreysa
Commercial Director

Příbramis, 29. mail 2024



Toimivusdeklaratsiooni kinnitamine

Nr. V.014

Keraamilised valamud ilma ülevooluta.

Toote number	Nimi/mõõde	CE-märgis
XJX01140001	Uni 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140002	Uni 400 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140003	Uni 400 B Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01138001	Uni 380 S Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01150001	Uni 500 R Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX03150000	Uni 500 R Slim black	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D150000	Uni 500 R Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
GPX2240601	Uni 500 O Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
X01717	Uni 400 F Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155001	Ceramic 550 O Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D155000	Ceramic 550 O Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155002	Ceramic 550 R Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D155001	Ceramic 550 R Slim black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01160002	Ceramic 600 R white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01160001	Ceramic 600 O white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
X01720	VEDA 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01240000	VEDA Slim 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01250000	Balance 500 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260000	Balance 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280000	Balance 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260001	Comfort 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280001	Comfort 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01228000	Yard 280 C white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D228000	Yard 280 C black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E228001	Yard 280 C white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01240002	Yard 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D240002	Yard 400 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E240001	Yard 400 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01245000	Yard 450 C white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D245000	Yard 450 C black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E245001	Yard 450 C white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01260002	Yard 600 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D260002	Yard 600 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E260001	Yard 600 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01280002	Yard 800 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D280002	Yard 800 black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E280001	Yard 800 white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01028000	Yard 280 C w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D028000	Yard 280 C w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA

XJX01040000	Yard 400 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D040000	Yard 400 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E040000	Yard 400 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01045000	Yard 450 C w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D045000	Yard 450 C w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E045000	Yard 450 C w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01060000	Yard 600 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D060000	Yard 600 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E060000	Yard 600 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01080000	Yard 800 w/o hole white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0D080000	Yard 800 w/o hole black matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX0E080000	Yard 800 w/o hole white matt	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01161000	Arctic 610x460 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01249000	Marta 490 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01264000	Marta 640 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140006	Paja 400 white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01140007	Zeta 400 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA
XJX01155007	Zeta 550 Slim white	EN 14688 - CL00; OF-CA-DA

Keraamilised valamud ülevooluga.

Toote number	Nimi/mõõde	CE-märgis
XJX01155003	Ceramic 550 O Slim Shelf white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155004	Ceramic 550 O Slim Wall white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155005	Ceramic 550 R Slim Shelf white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA
XJX01155006	Ceramic 550 R Slim Wall white	EN 14688 – CL15; OF-CA-DA

Ing. Patrik Kreysa
Commercial Director

Příbramis, 29. mail 2024

